


ПРАЙС-ЛИСТ

16.06.2020

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦА
	Низкорасходное микроорошение		
	Пусковые комплекты		
	Пусковые комплекты микроорошения		
	Пусковой комплект микроорошения XCZ-075 PRF, 3/4"	3075	3476
	Пусковой комплект микроорошения XCZ-100-PRF, 1"	3138	3548
	Пусковой комплект микроорошения ICZ-075-TBOS, 3/4", 9V	4956	5602
	Пусковой комплект микроорошения IXZ-100-TBOS, 1", 9V	5286	5976
	Низкорасходные клапаны для микроорошения	0	0
	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP	2516	2844
	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP, 9V Солёнойд	3960	4477
	Регуляторы давления	0	0
	Регулятор давления: 1,00 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	995	1125
	Регулятор давления: 1,40 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	995	1125
	Регулятор давления: 1,75 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	995	1125
	Регулятор давления: 2,10 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	995	1125
	Регулятор давления: 2,80 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	995	1125
	Регулятор давления: 3,50 bar, (0,45 - 5 м3/ч)	995	1125
	Фильтры	0	0
	Фильтры с регуляцией давления	0	0
	Фильтр регуляции давления PRF-075-RBY, 3/4"	1775	2006
	Фильтр регуляции давления PRF-100-RBY, 1"	1949	2204
	Фильтрующий элемент для PRF 75 мкм	749	847
	Фильтр корзиночного типа	0	0
	Фильтр IPRB100 с встроенным регулятором давления, 1"	3943	4458
	Экран 75 микрон, QKCHK-200M	2301	2600
	Высокопроизводительные фильтры для очистки воды	0	0
	Высокопроизводительный экранный фильтр 3/4" HP (130 мкм)	835	944
	Высокопроизводительный дисковый фильтр 3/4" HP (130 мкм)	1040	1175
	Высокопроизводительный экранный фильтр 1 HP" (130 мкм)	865	978
	Высокопроизводительный дисковый фильтр 1 HP" (130 мкм)	1352	1529
	Высокопроизвод. дисковый фильтр 1 1/2 HP" (130 мкм)	3224	3644
	Высокопроизвод. дисковый фильтр 2 HP" (130 мкм)	3634	4107
	Высокопроизвод. экранный фильтр 2 HP" (130 мкм)	2769	3129
	Сверхгибкий капельный шланг	0	0
	Сверхгибкий капельный шланг без капельниц	0	0
	Капельный шланг без капельниц 16 мм, бухта 100 м, черного цвета	4229	4780
	Капельный шланг без капельниц 16 мм, бухта 100 м, коричневого	6045	6833
	Сверхгибкий капельный шланг со встроенными капельницами, расход 2,3 л/ч	0	0
	Сверхгибкий шланг кап. полива 16 мм (33 см.) (бухта 50 м)	4557	5152
	Сверхгибкий шланг кап. полива 16 мм (33 см.) (бухта 100 м)	7565	8551
	Сверхгибкий шланг кап. полива 16 мм (40 см.) (бухта 100 м)	8055	9107
	Сверхгибкий шланг кап. полива 16 мм (50 см.) (бухта 100 м)	7311	6965
	Сверхгибкий капельный шланг со встроен.капельницами с обрат.клапаном в капельнице, расход 2,3 л/ч	0	0
	Сверхгибкий шланг с высоконапорным обратным клапаном 16 мм (33 см.) (бухта 100 м)	10967	12398
	Капельная трубка 6 мм. со встроенными капельницами, расход 2,2 - 3,8 л/ч	0	0
	Капельная трубка 6 мм (15 см.) (бухта 30 м)	2344	2649
	Капельная трубка 6 мм (30 см.) (бухта 30 м)	1678	1897
	Магистральный капельный шланг 25 мм. QF с набором фитингов 25 мм.	0	0

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦ А
	Магистральный капельный шланг 25 мм (30 см.) (бухта 30 м)	16770	18958
	Магистральный капельный шланг 25 мм (45 см.) (бухта 30 м)	15643	17864
	Набор фитингов для магистрального капельного шланга	5045	5703
	Подземный капельный шланг	0	0
	Сверхгибкий шланг подземного капельного полива 16 мм (шаг 33 см.) (бухта 100 м)	12089	13666
	Фитинги для капельного шланга	0	0
	Воздушный/вакуумный клапан	0	0
	Воздушный/вакуумный клапан XBER12 1/2" HP	369	417
	Компрессионные фитинги для капельного шланга		0
	Муфта соединительная для кап. шланга (компр)	65	74
	Отвод для кап. шланга (компр)	101	114
	Тройник кап. шланга (компр)	131	148
	Переход кап. шланга - 1/2" HP (компр)	44	51
	Переход кап. шланга - 1/2" BP (компр)	108	121
	Переход кап. шланга - 3/4" HP (компр)	42	47
	Переход кап. шланга - 3/4" BP (компр)	108	121
	Кран 3/4" HP (компр)	156	177
	Заглушка кап. шланга (компр)	51	57
	Кран BF-valve lock 3/4 HP (компр)	133	150
	Штуцерные фитинги (17 мм) для капельного шланга		0
	Штуцер XFF соединительный 17 мм-17мм	22	25
	Штуцер XFF угловой 17 мм- 17 мм	38	43
	Штуцер XFF тройник 17 мм- 17 мм- 17 мм	44	49
	Переходник XFF прямой 1/2" HP - 17 мм	40	35
	Переходник XFF прямой 3/4" HP - 17 мм	46	46
	Тройник XFF переходной 17 мм-1/2" HP- 17 мм	62	70
	Монтажный инструмент для штуцеров серии XFF	267	302
	Аксессуары и инструменты для капельного полива		0
	Аксессуары	0	0
	Зажим для трубки 13-16 мм Clamp	26	30
	Стойка держатель для шланга 12-16 мм C12	33	36
	Концевая заглушка 700-CF-22	22	25
	Заглушка нежелательных отверстий 3-4 мм ЕМА-GPX	9	10
	Инструменты	0	0
	Монтажный инструмент XM-TOOL	361	408
	Труборез PPC-200X для капельного шланга	3003	3396
	Самопробивные эмиттеры и микрораспылители	0	0
	Самопробивные эмиттеры (капельницы) с компенсацией давления серии XB-PC	0	0
	Самопробивной эмиттер XB-05PC,(синий), расход 1,9 л/ч	21	23
	Самопробивной эмиттер XB-10PC,(черный), расход 3,8 л/ч	21	23
	Самопробивной эмиттер XB-20PC,(красный), расход 7,6 л/ч	21	23
	Самопробивные эмиттеры (капельницы) с компенсацией давления серии PC	0	0
	Самокомпенсирующий выход PC-12 (коричн.), расход 45 л/ч	124	139
	Самокомпенсирующий выход PC-18 (белый), расход 68 л/ч	124	139
	Самокомпенсирующиеся баблеры низкого расхода серии PCT	0	0
	Самокомпенсирующий баблер, 19 л/ч, светло-коричневый	235	267
	Самокомпенсирующий баблер, 26 л/ч, фиолетовый	235	267
	Самокомпенсирующий баблер, 38 л/ч, зеленый	235	267
	Самокомпенсирующиеся баблеры высокого расхода серии 1400	0	0
	Баблер 1401 1/2" BP (стекание по удлинителю)	822	930
	Баблер 1402 1/2" BP (стекание по удлинителю)	822	930

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦ А
	Баблер 1404 1/2" ВР (зонтом)	822	930
	Баблер 1408 1/2" ВР (зонтом)	822	930
	Многовыходные эмиттеры	0	0
	Многовыходн.эмиттер с комп.давления ХВ-10-6, 4 л/ч на выход	497	562
	Коллектор на 6 выходов 6мм ЕМТ-6Х, 1/2" ВР	506	572
	Распределит.устройство для микроорош. XERI-Bird с 8 отвод.	1513	1710
	Микроороситель на штыре с регулируемым расходом	0	0
	Микроороситель на штыре с рег.расходом SXB-360-СПУК (струйки)	61	69
	Микроороситель на штыре с рег.расходом XS-360TS-СПУК (зонтик)	82	92
	Микрораспылитель 310 мм Jet spike 90°	269	304
	Микрораспылитель 310 мм Jet spike 180°	269	304
	Микрораспылитель 310 мм Jet spike 360°	269	304
	Микроспреи серии XS с регулируемым расходом	0	0
	Распылитель с регулируемым расходом XS-90	73	82
	Распылитель с регулируемым расходом XS-180	73	82
	Распылитель с регулируемым расходом XS-360	73	82
	Раздаточные компоненты (4-6 мм)	0	0
	Штуцерные соединители для 4-6 мм шланга	0	0
	Штуцерный соединитель BF-1 (4-6 мм)	16	18
	Штуцерный угольник BF-2 (4-6 мм)	23	26
	Штуцерный тройник BF-3 (4-6 мм)	23	26
	Раздаточные аксессуары	0	0
	Самопробивное штуцерное соединение SPB-025	46	52
	Стойка PFR/RS	105	118
	Раздаточная труба 4-6 мм (букта 30 м)	1145	1293
	Раздаточная труба 4-6 мм (букта 300 м)	8809	9958
	Раздаточная труба 4-6 мм (букта 300 м) в ведре	9724	10993
	Штырь-держатель для 4-6 мм раздаточной трубы TS-025	52	59
	Диффузор для труб 4-6 мм DBC-025	49	55
	Микроспреи	0	0
	XERI-POP™: Выдвижные микроспреи	0	0
	Микрораспылитель с выдвижным штоком XP400X, (10 см)	338	382
	XPCN Series: микро-компенсированные форсунки с низким расходом	0	0
	Форсунка SQ XPCN FUL (квадрат 2,4х2,4 м)	224	252
	Форсунка SQ XPCN HLF (квадрат 1,2х2,4 м)	224	252
	Форсунка SQ XPCN QTR (квадрат 1,2х1,2 м)	224	252
	Система прикорневого орошения RWS	0	0
	Орошение больших деревьев RWS-BGX (91,4 см)	3732	4220
	Орошение небольших деревьев RWS-M-BG Mini (45,7 см)	2535	2865
	Орошение кустов RWS-S-BG (25,5 см)	1541	1742
	Чехол от песка для системы корневого орошения RWS-Sock	3366	3805
	Статические распылители 1/2"	0	0
	Серия UNI-Spray™	0	0
	Высота штока 10 см (4") без форсунки	0	0
	Распылитель Uni-Spray 4" (высота штока 10 см)	142	160
	Высота штока 10 см (4") с форсункой серии HE-VAN	0	0
	Распылитель US-400 с форсункой 8 HE-VAN	261	295
	Распылитель US-400 с форсункой 10 HE-VAN	261	295
	Распылитель US-400 с форсункой 12 HE-VAN	261	295
	Распылитель US-400 с форсункой 15 HE-VAN	261	295
	Высота штока 10 см (4") с форсункой серии HE-VAN	0	0
	Распылитель US-400 с форсункой 10 VAN	254	287
	Распылитель US-400 с форсункой 12 VAN	254	287
	Распылитель US-400 с форсункой 15 VAN	254	287

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦ А
	Распылитель US-400 с форсункой 18 VAN	254	287
	Аксессуары Uni-Spray	0	0
	Антидренажный клапан Uni-Spray Sam-Kit	159	179
	Распылители серии 1800™	0	0
	Стандартная модель	0	0
	Распылитель 1804 (высота штока 10,0 см)	212	241
	Распылитель 1806 (высота штока 15,0 см)	827	935
	Распылитель 1812 (высота штока 30,0 см)	1301	1472
	Модель SAM Seal-a-matic™ со встроенным антидренажным клапаном	0	0
	Распылитель 1804-SAM (выс. штока 10,0 см, клапан антидренажа)	514	581
	Распылитель 1806-SAM (выс. штока 15,0 см, клапан антидренажа)	1261	1425
	Распылитель 1812-SAM (выс. штока 30,0 см, клапан антидренажа)	1546	1747
	Распылители серии RD1800	0	0
	Распылители серии 1800 со встроенным антидренажным клапаном и регулятором давления	0	0
	Распылитель RD1804 (выс. шт. 10,0 см, клапан ан. др., рег.давл.)	997	1127
	Распылитель RD1804 (выс. шт. 10,0 см, клапан ан. др., рег.давл.)	836	945
	Распылитель RD1806 (выс. шт. 15,0 см, клапан ан. др., рег.давл.)	1520	1717
	Распылитель RD1812 (выс. шт. 30,0 см, клапан ан. др., рег.давл.)	2023	2287
	Форсунки для статических распылителей	0	0
	Форсунки серии MPR	0	0
	Серия 5 MPR - траектория 5°	0	0
	Форсунка 5F (360° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная)	176	199
	Форсунка 5H (180° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная)	176	199
	Форсунка 5Q (90° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная)	176	199
	Серия 8 MPR - траектория 10°	0	0
	Форсунка 8F (360° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	176	199
	Форсунка 8H (180° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	176	199
	Форсунка 8T (120° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	176	199
	Форсунка 8Q (90° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	176	199
	Серия 10 MPR - траектория 15°	0	0
	Форсунка 10F (360° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	176	199
	Форсунка 10H (180° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	176	199
	Форсунка 10T (120° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	176	199
	Форсунка 10Q (90° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	176	199
	Серия 12 MPR - траектория 30°	0	0
	Форсунка 12F (360° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	176	199
	Форсунка 12TT (240° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	176	199
	Форсунка 12H (180° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	176	199
	Форсунка 12Q (90° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	176	199
	Серия 15 MPR - траектория 30°	0	0
	Форсунка 15F (360° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	176	199
	Форсунка 15TQ (270° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	176	199
	Форсунка 15TT (240° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	176	199
	Форсунка 15H (180° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	176	199
	Форсунка 15T (120° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	176	199
	Форсунка 15Q (90° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	176	199
	Форсунка 15CST (Центр) (1.2мх9.2м)	176	199
	Форсунка 15EST (Малая сторона) (1.2мх4.6м)	176	199
	Форсунка 15SST (Боковая сторона) (1.2мх9.2 м)	176	199
	Форсунка 15LCS (Левый угол) (1.2мх4.6 м)	176	199
	Форсунка 15RCS (Правый угол) (1.2мх4.6 м)	176	199
	Форсунка 9SST (2.7мх5.5м)	176	199
	Форсунки серии VAN	0	0

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦ А
	Форсунки с регулируемым сектором полива	0	0
	Форсунка 4 VAN (радиус от 0.9 до 1.2м) (желтая)	135	153
	Форсунка 6 VAN (радиус от 1.2 до 1.8м) (оранжевая)	135	153
	Форсунка 8 VAN (радиус от 1.8 до 2.4м) (зеленая)	135	153
	Форсунка 10 VAN (радиус от 2.1 до 3.1м) (синяя)	135	153
	Форсунка 12 VAN (радиус от 2,7 до 3,7м) (коричневая)	135	153
	Форсунка 15 VAN (радиус от 3,4 до 4,6м) (черная)	135	153
	Форсунка 18 VAN (радиус от 4.3 до 5.5м) (бежевая)	135	153
	Форсунки серии HE-VAN	0	0
	Форсунки с регулируемым сектором повышенной эффективности	0	0
	Форсунка HE-VAN 8 (радиус от 1.8 до 2.4м) (зеленая)	135	153
	Форсунка HE-VAN 10 (радиус от 2.1 до 3.1м) (синяя)	135	153
	Форсунка HE-VAN 12 (радиус от 2,7 до 3,7м) (коричневая)	135	153
	Форсунка HE-VAN 15 (радиус от 3,4 до 4,6м) (черная)	135	153
	Форсунки серии U	0	0
	Серия U-8	0	0
	Форсунка U-8F (360° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	265	299
	Форсунка U-8H (180° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	265	299
	Форсунка U-8Q (90° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	265	299
	Серия U-10	0	0
	Форсунка U-10F (360° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	265	299
	Форсунка U-10H (180° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	265	299
	Форсунка U-10Q (90° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	265	299
	Серия U-12	0	0
	Форсунка U-12F (360° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	265	299
	Форсунка U-12H (180° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	265	299
	Форсунка U-12Q (90° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	265	299
	Серия U-15	0	0
	Форсунка U-15F (360° радиус от 3,4 м до 4,6 м) (чёрная)	265	299
	Форсунка U-15H (180° радиус от 3,4 м до 4,6 м) (чёрная)	265	299
	Форсунка U-15Q (90° радиус от 3,4 м до 4,6 м) (чёрная)	265	299
	Аксессуары для распылителей	0	0
	Переходник для форсунок RA-8S	246	278
	Удлинительный шток для 1800 1800-EXT	507	573
	Заглушка для распылителей 1800™ серии, XC-1800	205	231
	Вращающиеся форсунки серии R-Van	0	0
	Регулируемые вращающиеся форсунки 45-270°	0	0
	Вращающ.форсунка R-VAN 14 (45-270°, радиус от 2,4 до 4,6 м)	634	718
	Вращающ.форсунка R-VAN 18 (45-270°, радиус от 4,0 до 5,5 м)	634	718
	Вращающ.форсунка R-VAN 24 (45-270°, радиус от 5,2 до 7,4 м)	634	718
	Полнокруговые вращающиеся форсунки 360°	0	0
	Вращающаяся форсунка RN14F (360°, радиус от 2,4 до 4,6 м)	634	718
	Вращающаяся форсунка RN13-18F (360°, радиус от 4,0 до 5,5 м)	634	718
	Вращающаяся форсунка RN17-24F (360°, радиус от 5,2 до 7,4 м)	634	718
	Полосовые вращающиеся форсунки	0	0
	Вращающаяся форсунка R-VAN-LCS (левый угол 1,5 х 4,6 м)	697	788
	Вращающаяся форсунка R-VAN-RCS (правый угол 1,5 х 4,6 м)	697	788
	Вращающаяся форсунка R-VAN-SST (полоса 1,5 х 9,1 м.)	697	788
	Фиксированный сектор, серия R 13-18	0	0
	Форсунка RN13-18TQ (270° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	446	503
	Форсунка RN13-18TT (240° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	446	503
	Форсунка RN13-18H (180° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	446	387
	Форсунка RN13-18T (120° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	446	387
	Форсунка RN13-18Q (90° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	446	387

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦА		
	Фиксированный сектор, серия R 17-24	0	0		
	Форсунка RN17-24TT (240° радиус от 5,2 до 7,4 м) (черно-желт.)	446	387		
	Роторные распылители 1/2"	0	0		
	Роторы серии 3500, высота штока 10,2 см	0	0		
	Ротор 3504 PC (регул.сектор, радиус 4,6-10,7м) вкл.6 форсунок	943	1065		
	Ротор 3504 PCSAM (регул.сектор + антидренажный клапан)	1554	1756		
	Роторные распылители 3/4"	0	0		
	Роторы 5004, высота штока 10 см	0	0		
	Ротор 5004 PC (регул.сектор, радиус 7,6-14,3 м) вкл. 20 форс.	988	1117		
	Ротор 5004 PCSAM (регул.сектор + антидренажный клапан)	1503	1699		
	Ротор 5004 PCPRS (регул.сектор + регулятор давления)	1565	1769		
	Роторы 5004 Plus, высота штока 10 см	0	0		
	Ротор 5004 PLPC (регул.сектор, радиус 7,6-14,3 м) вкл.20 фор.	1205	1362		
	Ротор 5004 PLFC (не регул.сектор - полный круг, 7,6-14,3 м)	1469	1661		
	Ротор 5004 PLPCSAM (регул.сектор + антидренажный клапан)	1870	2115		
	Ротор 5004 PLPCSAMRSS (регул.сектор + антидренажный клапан + регулятор давления + нержавеющий шток)	2466	2787		
	Роторы 5006 Plus, высота штока 15 см	0	0		
	Ротор 5006 PC (регул. сектор, радиус от 7,6 м до 14,3 м)	4425	5002		
	Ротор 5006 PLPCSAMRSS (регул.сектор + антидренажный клапан + регулятор давления + нержавеющий шток)	5396	6101		
	Роторы 5012 Plus, высота штока 30,5 см	0	0		
	Ротор 5012 PLPCSAMR (регул.сектор + антидренажный клапан + регулятор давления, радиус от 7,6 м до 14,3 м)	5194	5872		
	Аксессуары для роторов серии 5000	0	0		
	Набор из 4 форсунок 5000-MPR-25	33	38		
	Набор из 4 форсунок 5000-MPR-30	33	38		
	Набор из 4 форсунок 5000-MPR-35	33	38		
	Отвертка для настройки роторов 5000, 3500	371	420		
	Антидренажный клапан 5000 Plus SAM KIT	733	829		
	Роторные распылители 1"	0	0		
	Роторы серии Falcon 6504, высота штока 10 см	0	0		
	Ротор 6504 PC (регул.сектор, радиус от 11,9 до 19,8 м)	6029	6816		
	Ротор 6504 PCSS (нержавеющий шток, радиус 11,9-19,8 м)	7808	8826		
	Роторы серии 8005, высота штока 12,7 см	0	0		
	Ротор 8005 (регул.сектор, радиус от 12 до 25 м) + форсунка 18	8548	9663		
	Ротор 8005-SS (нержавеющий шток, радиус от 12 до 25 м)	10095	11410		
	Крышка для травы SOD CUP к ротору 8005	6019	6804		
	Импульсный ротор MAXI-PAW	0	0		
	Ротор 2045A (регул.сектор, радиус от 6,7 до 13,7 м) с форсун.	3211	3630		
	Аксессуары Maxi-Paw	0	0		
	Антидренажный клапан для Maxi-Paw	415	468		
	Инструмент для демонтажа 42064 MAXI-PAW™	2864	3238		
	Инструменты и аксессуары для статических и	0	0		
	Штуцерные фитинги для гибкой подводки	0	0		
	Штуцер резьбовой угол SBE-050 1/2"	26	29		
	Штуцер резьбовой угол SBE-075 3/4"	26	29		
	Штуцер резьбовой прямой SBA-050 1/2"	26	29		
	Штуцер соединительный прямой SB-CPLG	26	29		
	Штуцер соединительный т-образный SB-TEE	26	29		
	Сверхгибкая труба для подводки	0	0		
	Сверхгибкая ПЭ труба для отводов SPX-FLEX (30 м)	2941	3324		
	Монтажные и эксплуатационные аксессуары	0	0		
	Трубка для измерения давления на форсунке	2386	2696		

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦА		
       	Роторные распылители 1,5"				
	Серия EAGLE 900/950				
	EAGLE™ 900: Полнокруговой ротор				
	Ротор EAGLE™ 900E, полный круг, форсунка 60	32518	36760		
	Форсунки для EAGLE™ 900				
	Набор форсунок №44-48 для Eagle 900E	774	875		
	Набор форсунок №52-84 для Eagle 900E	774	875		
	Набор форсунок повышенной производительн.для Eagle 900E	4250	4804		
	Форсунки ротора EAGLE™ 900E (44,48,52,56,60,64)	774	875		
	EAGLE™ 950: Регулируемый сектор				
	Ротор EAGLE™ 950E, регулируемый сектор, форсунка 28	36778	41577		
	Форсунки для EAGLE™ 950				
	Набор форсунок для Eagle 950	4043	4571		
	Форсунки ротора EAGLE™ 950E (18,20,22,24,26,28,30,32)	774	875		
	Крышки для EAGLE™ 900/950				
	Крышка с искусственной травой для роторов EAGLE™ 900/950	19089	51579		
	Шарнирные соединения RAIN BIRD				
	Шарнирный соединитель 1" BSP/BSP				
	Шарнирный соединитель SJ-12-100-22, 1" (30 см)	3110	3515		
	Шарнирный соединитель SJ-18-100-22 1" (45,7 см)	3312	3745		
	Шарнирный соединитель 1,5" BSP/ACME				
	Шарнирный соединитель SJ-12-150-23, 1,5" (30 см)	4276	4833		
	Шарнирный соединитель SJ-18-150-23 1,5" (45,7 см)	4549	5142		
	Переходник ACME				
	Переходник с резьбы 1,5" BSP BP на 1,5" ACME HP				
	Инструменты и аксессуары для роторов серии				
	Ключ VT-DR для роторов EAGLE™ 900/950	14151	15995		
	Круглогубцы SRP для роторов EAGLE™ 900/950	11404	12891		
	Монтажная втулка IS-TSRS для роторов EAGLE™ 900/950	2519	2848		
	EGL-SVK Многофункциональный инструмент для EAGLE	2123	2400		
	Ключ селекторный DR-SVK-7 для роторов EAGLE™ 900/950	4373	4944		
	MAXI-BIRD™: монтируемый на стойке пластиковый импульсный ороситель 3/4"				
	Ороситель MAXI-BIRD™				
	Пластик.импульсный ороситель MAXI Bird 2045PJ-08 с форсун.	2191	2477		
	25BPJ-TNT: монтируемый на стойке бронзовый импульсный ороситель 1/2"				
	Ороситель 25BPJ-TNT				
	Бронзовый импульсный ороситель (радиус 11,6-12,5 м)	3104	3509		
	Форсунки для 25BPJ-TNT				
	Форсунка для 25BPJ: 09 (9/64"), 10 (5/32")	111	125		
	Водяные пушки XLR Water Jet				
	Водяная пушка 2" - Фланцевый монтаж				
	Водяная пушка XLR 24° Water Jet	103956	117515		
	Водяная пушка XLR 44° Water Jet	103956	117515		
	Водяная пушка XLR 15°-45° Water Jet	130385	147391		
	Форсунка для пушки Water Jet (12, 14, ..., 24, 26, 28 mm)	1759	1989		
	Адаптер для монтажа водяной пушки 2" BSP x 2" HP	5424	6131		
	Электромагнитные клапаны				
	Низкорасходные клапаны для микроорошения				
	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP	2516	2844		
	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP, 9V Соленоид	3960	4477		
	Клапаны серии HV				
	Клапан электромагнитный 100-HV 1" BP	1460	1651		

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦ А
	Клапан электромагнитный 100-HV 1" BP, 9V Соленоид	3184	3598
	Клапан электромагнитный 100-HV-MM 1" HP	1460	1651
	Клапан электромагнитный 100-HVF 1" BP с регуляцией потока	1654	1869
	Клапаны серии DV	0	0
	Серия 3/4" DV	0	0
	Клапан электромагнитный 075-DV 3/4" BP	2618	2959
	Серия 1" DV	0	0
	Клапан электромагнитный 100-DV 1" BP	2224	2516
	Клапан электромагнитный 100-DV 1" BP, 9V Соленоид	4199	4748
	Серия 1" DV с наружной резьбой	0	0
	Клапан электромагнитный 100-DV-MM 1" HP	2224	2516
	Клапан электромагнитный 100-DV-MM 1" HP, 9V Соленоид	4199	4748
	Серия 1" DV с регулировкой потока	0	0
	Клапан электромагнитный 100-DVF 1" BP (регулиров. потока)	2909	3288
	Серия клапанов PGA	0	0
	Серия 1" PGA	0	0
	Клапан электромагнитный 100-PGA 1" BP	4636	5240
	Клапан электромагнитный 100-PGA 1" BP, 9V Соленоид	6845	7738
	Серия 1,5" PGA	0	0
	Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" BP	5252	7266
	Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" BP, 9V Соленоид	9634	10891
	Серия 2" PGA	0	0
	Клапан электромагнитный 200-PGA 2" BP	9890	11181
	Клапан электромагнитный 200-PGA 2" BP, 9V Соленоид	12020	13588
	Серия клапанов PEB/PESB	0	0
	Серия PEB	0	0
	Клапан электромагнитный 100-PEB 1" BP	8243	9318
	Клапан электромагнитный 150-PEB 1,5" BP	10963	12393
	Клапан электромагнитный 200-PEB 2" BP	16225	18342
	Серия PESB с самоочищающимся скруббером	0	0
	Клапан электромагнитный 100-PESB 1" BP	17312	19570
	Клапан электромагнитный 150-PESB 1,5" BP	21161	23921
	Клапан электромагнитный 200-PESB 2" BP	26534	29995
	Серия клапанов 300-BPES	0	0
	Серия 3" BPE с самоочищающимся скруббером	0	0
	Клапан электромагнитный 300-BPES 3" BP (скруббер)	97748	110499
	Серия клапанов 100 HYFLOW VALVE: 3"	0	0
	Пластиковый 3" клапан с 3-ходовым соленоидом	0	0
	Клапан электромагнитный 100-Hyflow 3" BP	31873	36031
	Клапаны быстрого доступа (водорозетки)	0	0
	Пластиковый клапан быстрого доступа 3/4" HP	0	0
	Пластиковый клапан быстрого доступа P-33 (3/4" HP)	1580	1868
	Клапанный ключ P-33DK для P-33 (3/4") HP	330	374
	Бронзовый клапан быстрого доступа 3/4" BP	0	0
	Клапанный ключ для 3RC	5181	5857
	Бронзовый клапан быстрого доступа 1" BP	0	0
	Бронзовый клапан быстрого доступа 5LRC-BSP с пласт.крышк.	12068	13642
	Ключ для открытия/закрытия крышки 5LRC-BSP	2014	2059
	Ключ для розетки 5LRC-BSP	11305	12779
	Бронзовый поворотный угол для ключа 55K	15098	17068
	Инструменты и аксессуары для клапанов	0	0
	Аксессуары для клапанов	0	0
	Регулятор давления PRS-Dial (для PGA,PEB,PESB,BPES)	7838	7124
			

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦ А
	Тройник для э/клапанов МТТ-100 (1"HP/1"HP/1"BP)	248	281
	Переходник для соленоида TBOS	632	715
	Соленоиды 24В и 9В для э/м клапанов	0	0
	Соленоид 24В для клапанов серии HV	1235	1396
	Соленоид 24В для клапанов серии DV, JTV	1758	1988
	Соленоид 24В для клапанов серии PGA, РЕВ	4798	5425
	Соленоид 9В для клапанов серии DV, JTV, PGA, РЕВ, PESB	3364	3803
         	Система ПВХ коллекторов	0	0
	Системы ПВХ коллекторов - Серия 1200 - соединители с BP	0	0
	Т-образный фитинг 1" BP X 1" BP поворот.соедин.Х муфта 1"HP	516	584
	Муфта 1" BP X 2 поворотных соединения 1" BP X муфта 1" HP	991	1119
	Коллектор с 1"BP, 3 пов. соединения 1" BP X муфта 1" HP	1447	1673
	Коллектор с 1" BP, 4 поворот.соединения 1" BP X муфта 1" HP	1980	2239
	Угловой фитинг 1" HP X поворотное соединение 1" BP	429	485
	Угловой фитинг 1" BP X поворотное соединение 1" BP	686	551
	Т-образный фитинг с 2 поворот.соедин.1" BP X муфта 1" BP	728	823
	Крест.соед.1"BPX1"BP пов.соед.Х1"BP пов.соед.Х муфта 1"HP	684	772
         	Муфта соединительная 1"HP x 1"BP	377	426
	Переходник 1" HP X муфта ¾" BP	148	168
	Переходник 1" HP X муфта 1" HP	131	148
	Переходник 1" HP X муфта ¾" HP	148	168
	Системы ПВХ коллекторов - Серия 1300 - соединители с HP	0	0
	Т-образный фитинг 1" BP X 1" HP пов.соедин.Х муфта 1" HP	508	575
	Муфта 1" BP X 2 поворотных соединения 1" HP X муфта 1" HP	991	1119
	Коллектор с 3 выходами 1" BP X 3 пов. соед. 1"HP X 1" HP	1447	1673
	Коллектор с 4 выходами 1" BP X 4 пов.соед.1"HP X муфта 1"HP	1980	2239
	Угловой фитинг 1" HP X поворотное соединение 1" HP	429	485
 	Угловой фитинг 1" BP X поворотное соединение 1" HP	491	555
	Т-образный фитинг с 2 поворот.соедин.1" HP X муфта 1" BP	719	813
	Крестовой соединитель 1" BP X 2 пов. 1" HP X муфта 1" HP	684	772
	Соединительный фитинг 1" BP X соединение 1" BP	122	138
	Соединительный фитинг 1" BP X соединение ¾" BP	122	138
	Крышка 1" BP	105	118
	Водонепроницаемые коннекторы быстрого соединения для проводов	0	0
	Коннектор быстрого соед.DBM для 3 проводов 1,5 мм	142	160
	Коннектор для проводов King 2*2,25 мм или 3*1,5 мм	114	130
	Коннектор быстрого соединения WC20-3*4мм (DBRY20)	156	176
 	Многожильный кабель для систем полива	0	0
	Многожильный кабель IRRICABLE 3/75M (3 жилы, 75 м)	7225	8168
	Многожильный кабель IRRICABLE 5/75M (5 жил, 75 м)	10914	12336
	Многожильный кабель IRRICABLE 7/75M (7 жил, 75 м)	14738	16660
	Многожильный кабель IRRICABLE 9/75M (9 жил, 75 м)	18886	21350
	Многожильный кабель IRRICABLE 13/75M (13 жил, 75 м)	25373	28683
	Декодерный кабель 2 x 2,5 mm синий, бухта 500 м, наружный диаметр 11 mm	115076	130086
	Клапанные боксы RAIN BIRD	0	0
	Серия VBA	0	0
	Бокс со встроенным краном 3/4" BP VBA17186	2607	2946
 	Бокс клапанный одноместный VBA02672	553	624
	Бокс клапанный двухместный VBA02673	1174	1327
	Бокс клапанный трехместный VBA02674	2760	2708
	Бокс клапанный четырех/пятиместный VBA02675	4407	4983
	Серия VB	0	0

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦА
             	Бокс клапанный одноместный VB-7RND.	1234	1395
	Бокс клапанный двухместный VB-10RND-H	1777	2010
	Бокс клапанный трехместный VB-STD-H	3111	3517
	Бокс клапанный трехместный VB-Jumbo	4967	5615
	Контроллеры	0	0
	Контроллеры 220 В	0	0
	Серия ESP-RZX с поддержкой Wi-fi	0	0
	Контроллер ESP-RZX внутренний монтаж (4 станции)	6401	5874
	Контроллер ESP-RZX внутренний монтаж (6 станции)	7224	8167
	Контроллер ESP-RZX внутренний монтаж (8 станции)	8531	9644
	Контроллер ESP-RZX наружный монтаж (4 станции)	10062	11375
	Контроллер ESP-RZX наружный монтаж (6 станции)	11587	13099
	Контроллер ESP-RZX наружный монтаж (8 станции)	14109	15948
		0	0
	Контроллер ESP-TM2 наружный монтаж (4 станции)	10882	12302
	Контроллер ESP-TM2 наружный монтаж (6 станции)	12532	14166
	Контроллер ESP-TM2 наружный монтаж (8 станции)	15258	17248
	Контроллер ESP-TM2 наружный монтаж (12 станций)	19835	22422
	Серия ESP-ME с поддержкой Wi-fi	0	0
	Контроллер ESP-4ME нар. монтаж, от 4 до 22 станций	16795	18985
	Доп. модуль для контроллера серии ESP-4ME (3 станции)	3842	4343
	Доп. модуль для контроллера серии ESP-4ME (6 станций)	6910	7812
	Передняя панель контроллера ESP-ME с поддержкой Wi-fi	8906	10069
	LNK WI-FI модуль	0	0
	Wi-fi модуль для контроллеров серии ESP-RZX и ESP-ME	10763	12165
	Серия ESP-LXME	0	0
	Модульный контрол.ESP-LX-MEUR (от 8 до 48 станц.) наруж.монтаж	37075	41911
	Модульный контрол.ESP-LX-MEUR (от 12 до 48 станц.) наруж.монтаж	59311	67048
	Модуль расширения ESPLXMSM8 8 станции для ESP-LX-MEUR	15713	17763
	Модуль расширения ESPLXMSM12 12 станции для ESP-LX-MEUR	21167	23927
	Устройства для автоматического отключения полива	0	0
	Датчик дождя RSD-Bex	3254	3679
	Беспроводной датчик дождя и заморозков WR2-RFC-868	10995	12429
	Датчик влажности почвы SMRT-Y1	20821	23537
	Устройства защиты от скачков напряжения	0	0
	Блок защиты от скачков напряжения LPVK-12E	15821	17885
	Автономные контроллеры работающие от батареек	0	0
	Контроллер для микрополива	0	0
	Контроллер для микрополива 1ZEHTMR 3/4 BP	4657	5265
	WP 1/WPX1	0	0
	Контроллер WPX1 (1 станция)	8455	9558
	Контроллер WPX1 (1 станция) с клапаном Клапан 100 DV 1"	10836	12249
	Контроллер WP1 (1 станция)	8455	9558
	Серия WP/WPX	0	0
	Контроллер WPX2 (2 станции)	14565	16465
	Контроллер WPX4 (4 станции)	15898	17971
	Контроллер WPX6 (6 станций)	17939	20279
	Контроллер WP2 (2 станции)	14564	16465
	Контроллер WP4 (4 станции)	15898	17971
	Контроллер WP6 (6 станций)	17940	20280
	Контроллер WP8 (8 станций)	20998	23735

Изображение	Наименование оборудования	ОПТ	РОЗНИЦ А
	Серия TBOS™	0	0
	Универсальный пульт TBOS-II (Радио+ ИК связь)	30674	34675
	TBOS-II Radio Адаптер	12462	14087
	Реле радио TBOS™ с трансформатором на 12 В перемен.тока	66517	75193
	Серия TBOS-BT™		
	TBOS-BT™ Control Module: 1 station	11410	12899
	TBOS-BT™ Control Module: 2 stations	13166	14884
	TBOS-BT™ Control Module: 4 stations	14362	16236
	TBOS-BT™ Control Module: 6 stations	15560	17589
	Декодерные системы		
	ESP-LXD: Декодерный контроллер		
	Контроллер ESP-LXD декодерный, от 50 до 200 ст.	164224	185644
	Расширительный модуль на 75 адресов для ESP-LXD	27794	31418
	Декодеры		
	Декодер FD-101, 1 соленоид на 1 адрес	9066	10249
	Декодер FD-102, 2 соленоиды на 1 адрес	12090	13667
	Декодер FD-202, по 2 соленоиды на 2 адреса	19403	21934
	Декодер FD-401, по 1 соленоиду на 4 адреса	22919	25909
	Декодер FD-601, по 1 соленоиду на 6 адресов	39581	44743
	Декодерный аксессуар		
	Устройство защиты от скачков напряжения	5987	6768
	Декодер управления насосной станцией	75499	85346
	Декодер сенсоров	37634	42543

В прайс-листе приведены цены в Евро
Пересчет цен в рубли производится по курсу ЦБ РФ на день
выставления счета